





DETAIL MOCOWANIA POCHWYTU 1:5

DT-3 DETAL BALUSTRADY ZEWN.



										BALUSTRADA A				masa ogólna	
nr	ilość	profil	długość	masa jedn.	masa 1 szt.					masa ogólna					
-	szt.	-	mm	kg/m	kg					kg					
P	10	≠ 50x8	468	3,14	1,47					14,7					
R1	2	ø51/4	2160	4,64	10,02					20,04					
R2	2	ø51/4	626	4,64	2,90					5,80					
r1	2	ø25/4	2086	2,07	4,32					8,64					
r2	2	ø25/4	590	2,07	1,22					2,44					
masa całkowita			BALUSTRADY							51,62					
x 6 SZTUK										309,72					
BALUSTRADA B															
nr	ilość	profil	długość	masa jedn.	masa 1 szt.					masa ogólna					
-	szt.	-	mm	kg/m	kg					kg					
P	4	≠ 50x8	468	3,14	1,47					5,88					
R	1	ø51/4	3340	4,64	15,50					15,50					
r	1	ø25/4	3340	2,07	6,91					6,9					
masa całkowita			BALUSTRADY							28,29					
x 6 SZTUK										169,74					
BALUSTRADA C															
nr	ilość	profil	długość	masa jedn.	masa 1 szt.					masa ogólna					
-	szt.	-	mm	kg/m	kg					kg					
P	6	≠ 50x8	468	3,14	1,47					8,82					
R	1	ø51/4	3380+940	4,64	20,04					20,04					
r	1	ø25/4	3380+940	2,07	8,94					8,94					
masa całkowita			BALUSTRADY							37,80					
x 6 SZTUK										226,8					



UWAGA

PRZED LAKIEROWANIEM DETALI STALOWYCH NALEŻY WARSTWĘ WIERZCHNIĄ ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE – PRZYGOTOWANIE POW. DO NAŁOŻENIA POWŁOK MALARSKICH: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI NALEŻY ODTUŚCIĆ.

DO ODTUŚCZCZENIA ZALECA SIĘ STOSOWAĆ BENZYNĘ LAKOWĄ LUB PREPARATY EMULSYJNE. ODTUŚCZCZONEJ POWIERZCHNI NIE NALEŻY ZMYWAĆ WODĄ LECZ TYLKO WYTRZEĆ CZYSZCZEWEM DO SUCHA, NASTĘPNIE OCZYSZCIĆ POWIERZCHNIĘ DO DRUGIEGO STOPNIA CZYSTOŚCI.

POWIERZCHNIĘ POWLEKAĆ KOLEJNO NASTĘPUJĄCYMI POWŁOKAMI MALARSKIMI:

- 2 WARSTWY FARBY FTALOWEJ DO GRUNTOWANIA
- 2 WARSTWY FARBY FTALOWEJ W KOLORZE RAL...6013

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

<p>UWAGA: DO WYSZCZEGÓLNIONEGO ASORTYMENTU STALI W TABELI ZESTAWCZEJ NALEŻY DOLICZYĆ 5%.</p>	
<p>PODZIEMNE</p>	
<p>B.P.I. spółka z o.o. tel. (042)2557799,</p>	<p>90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 182, kł.1 p. VII tel./fax (042)6367708, e-mail: bpi@panorama-op.pl</p>
<p>TEMAT</p>	<p>PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 5 PODDEBIĆ, UL.SOBIESKIEGO/PRZYSZŁOŚĆ (DZ.NR 37/24)</p>
<p>INWESTOR</p>	<p>TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. PODDEBIĆ, UL. PRZYSZŁOŚĆ 5</p>
<p>STADIUM</p>	<p>PROJEKT BUDOWLANY</p>
<p>RYSUUNEK</p>	<p>DETAL BALUSTRAD ZEWNĘTRZNYCH – A,B,C</p>
<p>PROJEKTANT</p>	<p>arch. MIROSLAW BŁASZCZYŃSKI</p>
<p>ASYSTENT</p>	<p>arch. MACIEJ WIKTORSKI</p>
<p>SPRAWDZAJĄCY</p>	<p>arch. JOLANTA KEPLER</p>
<p>DATA: 10/2008</p>	<p>SKALA: 1/25,1/5</p>
	<p>rys. nr. D-3</p>